

Российская федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ДРУЖБА»

357503, г. Пятигорск, пр. Кирова 56 тел/факс (8793) 36-36-74 e-mail: nostalgic.hermitage@mail.ru ИНН 2632003401; КПП 263201001
р/сч 40702810260090002997 кор.счет 30101810907020000615 БИК 040702615 ОТДЕЛЕНИЕ № 5230 СБЕРБАНКА России г. Ставрополь



Утверждаю
Директор ООО «Дружба»
Т.П. Марьева

Программа производственного контроля на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта производственного контроля | Объект исследования и (или) исследуемый материал | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п. |
|-------|---|--|--|--|---|
| 1 | Пищевлок | Контроль за организацией питания | Контроль соблюдения технологии изготовления и качества готовых блюд | Ежедневно | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 2 | Пищевлок | Контроль за организацией питания | Контроль за наличием сопроводительной документации на сырье и контроль качества поступающей продукции. | Ежедневно | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 3 | Медицинское учреждение | Персонал пищеблока | Профессиональная гигиеническая подготовка и | 1 раз в год | СанПин 2.3/2.43590-20 |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | аттестация (бак. исследования) | | |
| 4 | Медицинское учреждение | Персонал пищеблока | Профосмотры и медосмотры | 1 раза в год | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 5 | Медицинское учреждение | Персонал пищеблока | Вакцинация против инфекционных заболеваний | 1 раз в год | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 6 | Пищеблок | Напитки, первые блюда, вторые блюда, третьи блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда | Контроль по отбору суточных проб | Ежедневно | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 7 | Пищеблок | Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда | Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства | 2-3 блюда исследуемого приема пищи (1 раз в квартал) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 8 | Пищеблок | Суточный рацион питания | Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре | 1 (1 раз в год) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 9 | Пищеблок | Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработке овощей | Микробиологическое исследование смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | 5-10 смывов (1 раз в год) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 10 | Пищеблок | Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала | Микробиологическое исследование смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) | 10 смывов (1 раз в год) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 11 | Пищеблок | Третьи блюда | Контроль проводимой витаминизации блюд | 1 блюдо (2 раза в год) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 12 | Пищеблок | Оборудование, инвентарь, тара, | Исследования смывов на | 10 смывов (1 раз в год) | СанПин 2.3/2.43590-20 |

| | | | | | |
|----|----------|--|---|---|--------------------------|
| | | руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень) | наличие яиц гельминтов | | |
| 13 | Пищеблок | Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горяче м | Исследование питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологичес ким показателям | 2 пробы (По химическим показателям – 1 раз в год, микробиологичес ким показателям – 2 раза в год) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 14 | Пищеблок | Рабочее место | Исследование параметров микrokлимата производственных помещений | 2 (2 раза в год, в холодный и теплый периоды) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 15 | Пищеблок | Рабочее место | Исследование уровня искусственной освещенности в производственных помещениях | 2 (1 раз в год в темное время суток) | СанПин 2.3/2.43590-20 |
| 16 | Пищеблок | Рабочее место | Исследование уровня шума в производственных помещениях | 2 (1 раз в год, а также после реконструкции систем вентиляции, ремонта оборудования, являющегося источником шума | СанПин 2.3/2.43590-20 |